

LIFT WITH EASE

Efficient and ergonomic
material handling





Artikelnr: Säcksugfötter

Säcksugfötter



Höjd (mm)	107, 73, 89
Egenvikt (kg)	1.5, 2.5, 5.5
Maxlast (kg)	50
Maxlast lufttätt (kg)	50
Maxlast poröst (kg)	50
Typ av lyftobjekt	Baggage, Säck
Grepp teknik	Vakuum
Längd (mm)	250, 271, 415
Konfigurationshöjd (mm)	-63, -79, -97

Lifts Alls sugfötter passar bra för att lyfta porösa eller täta säckar och bagage upp. Kompakta jordsäckar, rissäckar och sandsäckar kan med enkelhet lyftas och förflyttas till exempel från pall till pall. Sugfötter är även populära på flygplatser och godsterminaler för att lyfta väskor och bagage.

För de mest porösa säckarna, som till exempel postsäckar eller andra löst packade säckar, rekommenderar vi istället vår [mekaniska säcklyft](#).

Varianter

	Artikelnummer	Höjd (mm)	Egenvikt (kg)	Maxlast (kg)	Maxlast lufttätt (kg)	Maxlast poröst (kg)	Typ av lyftobjekt	Grepp teknik	Längd (mm)	Konfigurationshöjd (mm)
	93-20017	73	1-5	50	50	50	Baggage	Vakuum	250	63
	93-20015	89	2-5	50	50	50	Säck	Vakuum	271	79
	93-20016	107	5-5	50	50	50	Säck	Vakuum	415	97



CONTACT US

USA

Lifts All Inc.
728 William Blount Dr,
Maryville, TN 37801
USA
E-mail: info@liftsall.us
Telephone: +1 865-324-2014
Web: liftsall.com

HEAD OFFICE WORLDWIDE

Lifts All AB
Passadvägen 10
176 67 Järfälla
Sverige
E-mail: lifting@liftsall.se
Telephone: 08-754 90 15
Web: liftsall.com