

LIFT WITH EASE

Efficient and ergonomic
material handling





Artikelnr: Vakuumplattor



Vakuumplattor

Höjd (mm)	136, 85
Egenvikt (kg)	1,8, 2, 2,5, 3, 4
Maxlast (kg)	27, 30, 50, 56
Maxlast poröst (kg)	22, 40, 50
Maxlast lufttätt (kg)	27, 50, 56, 58
Greppteknik	Vakuum
Längd (mm)	140, 180, 300, 420
Konfigurationshöjd (mm)	-126, -75
Funktion	Självstängande klaffventiler vertikalt och horisontellt grepp, Självstängande kulventiler horisontellt grepp

Vakuumplattor – flexibla lyftlösningar för många material

Våra vakuumplattor är mångsidiga applikationer som kan hantera både täta och icke täta material. Beroende på modell kan de lyfta allt från lätta kartonger till tunga metallplåtar. Vakuumplattorna är perfekta när du vill kunna lyfta flera olika typer av objekt med samma lyftverktyg, till exempel lådor, perforerade plåtar eller andra laster som inte är helt släta. Lyft sker skonsamt, vilket gör dem idealiska för material som behöver hanteras varsamt.

Vad kan våra vakuumplattor lyfta?







Där vanliga vakuumkoppar kan ha svårt att få grepp, erbjuder vakuumplattor en större kontaktyta och säkrare vakuum. Exempel på material de kan hantera:

- Perforerad eller ojämn metall
- Grova träskivor
- Kartonger och paket
- Plåt och aluminium med hål eller stansningar
- Övriga relativt släta men inte helt lufttäta ytor

Kombinera med våra lyftsystem

Våra vakuumplattor finns i flera varianter och kan enkelt klickas på våra lyftverktyg Basi och Classic B-M. Genom att byta applikation får du ett mångsidigt lyftverktyg som anpassar sig efter olika typer av last och arbetsmoment.

Varianter

	Artikelnummer	Höjd (mm)	Egenvikt (kg)	Maxlast (kg)	Maxlast poröst (kg)	Maxlast lufttätt (kg)	Greppteknik	Längd (mm)	Konfigurationshöjd (mm)	Funktion
	93-20029	136	4	56	40	56	Vakuum	420	126	
	93-20047	85	3	50		50	Vakuum	420	75	Sjalvstangande-Kulventiler
	93-20046		2-5	27	22	27	Vakuum	140		Sjalvstangande-Kulventiler
	93-20045			50		50	Vakuum	300		Sjalvstangande-Klaffventiler-Vertikalt-Och-Horiso
	93-20044	85	2	30		58	Vakuum	180	75	Sjalvstangande-Kulventiler
	93-20043	85	1-8	50	50	50	Vakuum	300	75	Sjalvstangande-Kulventiler



CONTACT US

USA

Lifts All Inc.
728 William Blount Dr,
Maryville, TN 37801
USA
E-mail: info@liftsall.us
Telephone: +1 865-324-2014
Web: liftsall.com

HEAD OFFICE WORLDWIDE

Lifts All AB
Passadvägen 10
176 67 Järfälla
Sverige
E-mail: lifting@liftsall.se
Telephone: 08-754 90 15
Web: liftsall.com