

# LIFT WITH EASE

Efficient and ergonomic  
material handling





Artikelnr: Singelkoppar

## Singelkoppar



Höjd (mm)	105, 117, 71, 73, 75, 83
Egenvikt (kg)	0.5, 1, 0.8, 0.9
Maxlast (kg)	12, 19, 25, 43, 70
Maxlast lufttätt (kg)	17, 19, 22, 34, 43, 50, 53
Maxlast poröst (kg)	0, 12, 14, 25, 40
Typ av lyftobjekt	Kartong
Grepp teknik	Vakuum
Antal koppar	1
Diameter kopp (mm)	112, 113.7, 129, 151, 155, 176, 200, 206
Konfigurationshöjd (mm)	-107, -61, -63, -65, -73, -95

### Vakuumkoppar med bajonettkoppling – flexibla singelkoppar för alla typer av laster

Våra singelkoppar med bajonettkoppling är ett smart och mångsidigt tillbehör till lyftverktygen Classic B-M och Basic. Tack vare det snabba klickfästet byter du enkelt vakuumkopp efter lasttyp – perfekt när du behöver flexibilitet i din lyftlösning.

### För både täta och porösa material

Vi erbjuder vakuumkoppar anpassade efter olika materialegenskaper:

- **Täta laster:** t.ex. plast, glas, metall
- **Porösa laster:** t.ex. wellpapp, kartong, papp

Där vanliga vakuumkoppar kan få svårt att skapa tillräckligt vakuum, ger våra specialanpassade koppar ett säkert grepp.






### För industri och lager

Singelkopparna lämpar sig för många miljöer där snabba och säkra lyft krävs – exempelvis inom lager, logistik och tillverkande industrier. Vilken kopp du ska välja beror på lastens utformning och vikt.

### Förbättrat grepp med cellgummi

Genom att addera cellgummi får vakuumkoppen ännu bättre tätning och grepp, särskilt vid lyft över band eller ojämna ytor.

## Varianter

	Artikelnummer	Höjd (mm)	Egenvikt (kg)	Maxlast (kg)	Maxlast luftfött (kg)	Maxlast poröst (kg)	Typ av lyftobjekt	Greppteknik	Antal koppar	Diameter koppar (mm)	Konfigurationshöjd (mm)
	93-20031	83	0-8		53	40		Vakuum	1	206	73
	93-20005	83	1		50	0		Vakuum	1	200	73
	93-20004	73	0-5		43	0		Vakuum	1	151	63
	93-20003	117	0-9		34	25		Vakuum	1	176	107
	93-20002	75	0-5		19	14		Vakuum	1	1137	65
	93-10013	105	0-5		17	12	Kartong	Vakuum	1	129	95
	93-10004	71	0-5		22	0		Vakuum	1	112	61



## CONTACT US

### USA

Lifts All Inc.  
728 William Blount Dr,  
Maryville, TN 37801  
USA  
E-mail: [info@liftsall.us](mailto:info@liftsall.us)  
Telephone: +1 865-324-2014  
Web: [liftsall.com](http://liftsall.com)

### HEAD OFFICE WORLDWIDE

Lifts All AB  
Passadvägen 10  
176 67 Järfälla  
Sverige  
E-mail: [lifting@liftsall.se](mailto:lifting@liftsall.se)  
Telephone: 08-754 90 15  
Web: [liftsall.com](http://liftsall.com)