

# LIFT WITH EASE

Efficient and ergonomic  
material handling





Artikelnr: Säckok

## Vakuumok säck



Egenvikt (kg)	11.5, 13, 15, 16.5
Maxlast (kg)	50
Typ av lyftobjekt	Säck
Valbar styrning	PSH, Utbalanserad
Funktion	Ökat vakuumflöde (sugarbag)
Övriga egenskaper	Rostfri (SS)
Höjd (mm)	227, 230, 387
Övriga egenskaper handtag	Förlängt handtag

### Säcklyftar för alla behov – ergonomiskt, snabbt och säkert

Vi erbjuder ett brett sortiment av säcklyftar som gör ditt arbete enklare, tryggare och mer effektivt. Oavsett om du hanterar jutesäckar, plastpåsar eller tunga betongsäckar, finns en lyftlösning som passar. Våra lyftverktyg är utvecklade för att minska belastningen, öka säkerheten och hålla tempot uppe.

**Utforska våra olika modeller nedan.**

## Ytterligare information



### Vakuumsäcklyft – för täta säckar upp till 50 kg

Vår vakuumsäcklyft är ett smidigt och pålitligt verktyg för exempelvis betongsäckar, gipssäckar eller jordsäckar. Den är perfekt när du behöver lyfta liggande säckar från pall till transportband.

Den hanterar laster upp till 50 kg och drivs enbart av tryckluft, vilket gör den både tyst och energisnål – energiförbrukningen ligger på endast 5-10 procent jämfört med vanliga vakuumlifftar. Vår Precivac-pump säkerställer att vakuumnivån alltid är korrekt under hela lyftet.

Greppet sker på bara någon sekund och du kan styra lyften på två sätt: med proportionell styrning via knappar eller med utbalansering, där du styr direkt med händerna på lasten.



### Lågbyggd säcklyft – för täta säckar upp till 50 kg på arbetsplatser med låg takhöjd

När utrymmet är begränsat behövs smarta lösningar. Denna lågbyggda vakuumsäcklyft är särskilt utformad för lokaler med låg takhöjd och klarar säckar på upp till 50 kg.

Lyften har ett ergonomiskt handtag för enkel hantering och greppar snabbt säckar i olika storlekar och material. Den är idealisk när säckar behöver flyttas från pall till bänk eller andra arbetsytor i trånga miljöer.



### Säcklyftar i rostfritt stål – för renrum och hygienkrävande miljöer

För industrier med höga hygienkrav erbjuder vi både vakuumsäcklyftar och mekaniska säcklyftar i rostfritt stål. De är konstruerade för att möta strikta renlighetsstandarder och är samtidigt enkla att hålla rena.





De rostfria modellerna är utformade för att inte samla smuts och finns även i versioner med täckta knappar och rostfria hjul. Det innebär ergonomisk och säker hantering av säckar utan att kompromissa med hygien.



### Mekanisk säcklyft – för porösa säckar upp till 75 kg

För stående, porösa säckar som postsäckar, jutesäckar eller tvättsäckar rekommenderar vi vår mekaniska säcklyft. Läs mer om den [här](#).

## Varianter

	Artikelnummer	Egenvikt (kg)	Maxlast (kg)	Typ av lyftobjekt	Valbar styrning	Funktion	Övriga egenskaper	Höjd (mm)	Konfigurationshöjd (mm)	Övriga egenskaper handtag
	92-10063	15	50	Säck	Psh	Okat-Vakuumflode-Sugarbag	Rostfri-Ss	227	220	Forlangt-Handtag
	92-10057	165	50	Säck	Psh		Rostfri-Ss	230	223	Forlangt-Handtag
	92-10020	11-5	50	Säck	Utbalanserad		Rostfri-Ss	387	379	
	92-10006	13	50	Säck	Psh		Rostfri-Ss	387	379	



## CONTACT US

### USA

Lifts All Inc.  
728 William Blount Dr,  
Maryville, TN 37801  
USA  
E-mail: [info@liftsall.us](mailto:info@liftsall.us)  
Telephone: +1 865-324-2014  
Web: [liftsall.com](http://liftsall.com)

### HEAD OFFICE WORLDWIDE

Lifts All AB  
Passadvägen 10  
176 67 Järfälla  
Sverige  
E-mail: [lifting@liftsall.se](mailto:lifting@liftsall.se)  
Telephone: 08-754 90 15  
Web: [liftsall.com](http://liftsall.com)