

LIFT WITH EASE

Efficient and ergonomic
material handling





Artikelnr: Griphjul

Griphjul



Egenvikt (kg)	1, 1.6, 2.6, 5
Typ av lyftobjekt	Säck
Grepp teknik	Mekanisk
Material hjul	Rostfritt stål, lätttrade, Vulkaniserat naturgummi
Bredd (mm)	120, 50
Diameter grepphjul (mm)	65, 66
Höjd (mm)	65, 66
Konfigurationshöjd (mm)	-33

Anpassade griphjul för olika typer av säckar

Vår mekaniska säcklyft är designad för att göra hantering av säckar enkel, säker och ergonomisk. Genom utbytbara griphjul kan lyften anpassas efter olika material, miljöer och användningsbehov - perfekt för allt från industriell produktion till lager och livsmedelshantering.

- **Vulkaniserat gummi – för jutesäckar och frekvent lyftning**

Hjul med vulkaniserat gummi ger ett mjukt men stadigt grepp, särskilt lämpat för jutesäckar eller andra textila material. Den slitstarka konstruktionen passar utmärkt vid återkommande lyft.

- **Lättare i rostfritt stål – för känsliga och hygieniska miljöer**

Vid behov av hög hygien eller enkel rengöring, exempelvis inom livsmedels- eller läkemedelsindustrin, är rostfria hjul det bästa valet. De tål regelbunden rengöring utan att påverkas.

Bredare rullar för sköra säckar

För ömtåliga eller tunna säckar/påsar kan breda griphjul användas. Det bredare greppet fördelar trycket över en större yta och minskar risken för att förpackningen skadas vid lyft.

Varianter

	Artikelnummer	Egenvikt (kg)	Typ av lyftobjekt	Grepp teknik	Material hjul	Bredd (mm)	Diameter grepphjul (mm)	Höjd (mm)	Konfigurationshöjd (mm)
	92-10056	1-6		Mekanisk	Vulkaniserat-Naturgummi	120	65	65	33
	92-10055	1		Mekanisk	Vulkaniserat-Naturgummi	50	65	65	33
	92-10049	5	Sack	Mekanisk	Rostfritt-Stal-Lattrade	120	66	65	33
	92-10048	2-6	Sack	Mekanisk	Rostfritt-Stal-Lattrade	50	66	66	33



CONTACT US

USA

Lifts All Inc.
728 William Blount Dr,
Maryville, TN 37801
USA
E-mail: info@liftsall.us
Telephone: +1 865-324-2014
Web: liftsall.com

HEAD OFFICE WORLDWIDE

Lifts All AB
Passadvägen 10
176 67 Järfälla
Sverige
E-mail: lifting@liftsall.se
Telephone: 08-754 90 15
Web: liftsall.com