

# LIFT WITH EASE

Efficient and ergonomic  
material handling






Artikelnr: FlexiCrane 3m

## FlexiCrane - (3)m - [65]kg



Längd (m)	3
Maxlast (kg)	65
Egenvikt (kg)	58
Typ av kran	Vikarmskran
Övriga egenskaper	Rostfri (SS)
Höjd (mm)	786
Konfigurationshöjd (mm)	-1032



FlexiCrane 3 meter är en längre version av vår klassiska två meter långa vikarmskran. Med dess längd klarar den av att lyfta i en större radie. Eftersom kranen fästs på sidan av pelaren så har den 210 graders rotation, medan FlexiCrane 2 meter (som fästs ovanpå pelaren) har oändlig rotation. Det är även en lite tyngre och robustare kran än FlexiCrane 2 meter.

### Flexibel vikarmskran

Precis som vår klassiska tvåmeterskran är FlexiCrane 3 meter en flexibel vikarmskran, som kan kompletteras med tryckluftscylindern Bal-Trol och ett lyftverktyg för att utgöra en komplett lyftutrustning. Bara kontakta våra duktiga säljingenjörer så kan de ta fram ett förslag baserat på dina förutsättningar och vad du behöver lyfta.

### Vikarmskran för olika montage

FlexiCrane 3-meter passar bäst för fasta montage, som exempelvis på en pelare eller för väggmontage. Kranen passa för montage på alla våra standardpelare.

## Varianter

	Artikelnummer	Längd (m)	Maxlast (kg)	Egenvikt (kg)	Typ av kran	Övriga egenskaper	Höjd (mm)	Konfigurationshöjd (mm)	Höjd från golvet (mm)
	95-10289-SS	3	65		Vikarmskran	Rostfri-Ss	786	1032	786
	95-10289-RAL	3	65	58	Vikarmskran		786	1032	786
	95-10289	3	65	58	Vikarmskran		786	1032	786



## CONTACT US

### USA

Lifts All Inc.  
728 William Blount Dr,  
Maryville, TN 37801  
USA  
E-mail: [info@liftsall.us](mailto:info@liftsall.us)  
Telephone: +1 865-324-2014  
Web: [liftsall.com](http://liftsall.com)

### HEAD OFFICE WORLDWIDE

Lifts All AB  
Passadvägen 10  
176 67 Järfälla  
Sverige  
E-mail: [lifting@liftsall.se](mailto:lifting@liftsall.se)  
Telephone: 08-754 90 15  
Web: [liftsall.com](http://liftsall.com)