

LIFT WITH EASE

Efficient and ergonomic
material handling





Artikelnr: Vertikal MV

























Vertikal MV



Egenvikt (kg)	12, 13, 18, 7, 8, 9, 9.2
Maxlast (kg)	100, 20, 40, 50, 55, 65
Slaglängd (mm)	1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000, 600, 900
Bal-Trol modell	MV
Konfigurationshöjd (mm)	-995

Vertikal MV är en flexibel standardmodell i Bal Trol sortimentet och lämpar sig för miljöer där man vill kombinera kompakt format med bred användbarhet. Den är ett naturligt val när utrymmet är begränsat men inte lika kritiskt som för mini modellerna. Modellen har ändlös rotation via luftsvivel på toppen, vilket ger god rörelsefrihet och smidig hantering i det dagliga arbetet. Den enkla infästningen med endast en monteringsögla gör lösningen lätt att integrera i olika miljöer med traverssystem eller kranar. Vertikal MV hanterar laster mellan 20 och 100 kilo och finns med slaglängder från 600 till 3000 millimeter. En mångsidig Bal Trol för arbetsmiljöer där flexibilitet och enkel integration prioriteras.

Varianter

	Artikelnummer	Egenvikt (kg)	Maxlast (kg)	Slaglängd (mm)	Bal-Trol modell	Konfigurationshöjd (mm)
	90-10589	7	40	2100	Mv	
	90-10584		40	2100	Mv	995
	90-10583	9-2	40	1500	Mv	
	90-10581		50	900	Mv	
	90-10580	8	55	1500	Mv	
	90-10577	12	100	1800	Mv	
	90-10576		100	600	Mv	
	90-10309		50	2100	Mv	
	90-10570		65	1200	Mv	
	90-10307		50	1500	Mv	
	90-10303	8	65	2400	Mv	
	90-10328	12	100	1800	Mv	
	90-10560		65	1500	Mv	
	90-10558	13	100	1500	Mv	
	90-10285		40	2700	Mv	
	90-10280		40	600	Mv	
	90-10302	9	65	2100	Mv	
	90-10284		40	2100	Mv	
	90-10529		65	3000	Mv	
	90-10528		20	1500	Mv	
	90-10524	18	100	1500	Mv	
	90-10304		65	2700	Mv	
	90-10329		100	2100	Mv	
	90-10281		40	1200	Mv	



CONTACT US

USA

Lifts All Inc.
728 William Blount Dr,
Maryville, TN 37801
USA
E-mail: info@liftsall.us
Telephone: +1 865-324-2014
Web: liftsall.com

HEAD OFFICE WORLDWIDE

Lifts All AB
Passadvägen 10
176 67 Järfälla
Sverige
E-mail: lifting@liftsall.se
Telephone: 08-754 90 15
Web: liftsall.com