

LIFT WITH EASE

Efficient and ergonomic
material handling






Artikelnr: Z-Ok

Z-Ok



Egenvikt (kg)	4.5, 5
Maxlast (kg)	25, 65
Greppteknik	Vakuum
Typ av lyftobjekt	Dunk, Kartong, Låda, Pall, Säck, Tunna
Industri	Batteriindustri, Dryckesindustri, Läkemedelsindustri, Livsmedelsindustri, Metallindustri, Distribution och lager, Fordonsindustri, Trä- och möbelindustri, Ventilationsindustri, Verkstadsindustri
Valbar styrning	Utbalanserad
Övriga egenskaper	Basic underdelfäste
Höjd (mm)	351, 368
Konfigurationshöjd (mm)	-344, -360



Kombilyft Z-ok är en allroundlyft som lyfter lufttäta tunnor, dunkar, lådor och pallar. Men den passar också bra för andra hårda objekt med lämpliga greppytor för en vakuumlyft. Z-oket har nämligen en snabbkoppling som gör att du enkelt och snabbt kan byta vakuumkopp eller sätta fast en krok, beroende på vad du ska lyfta.

Vakuumlyften är ergonomiskt utvecklad för att likna manuell hantering, men utan den tunga vikten. Det innebär att lyftredskapet försätter last upp till 60 kg i ett "viktlost" tillstånd, vilket betyder att operatören smidigt kan styra och kontrollera lasten upp och ned med händerna. Det gör att hanteringen av till exempel tunnor eller annan last blir snabb och med hög precision. Operatören slipper tunga och krångliga lyft och kan vara säker på att lyften klarar den bestämda vikten. Z-oket är litet och smidigt vilket gör att det kan användas i trånga miljöer.

Varianter

	Artikelnummer	Egenvikt (kg)	Maxlast (kg)	Greppteknik	Typ av lyftobjekt	Industri	Valbar styrning	Övriga egenskaper	Höjd (mm)	Konfigurationshöjd (mm)
	92-10034	5	65	Vakuum			Utbalanserad	Basic-Underdelfaste	351	344
	92-10004	4-5	25	Vakuum			Utbalanserad		368	360



CONTACT US

USA

Lifts All Inc.
728 William Blount Dr,
Maryville, TN 37801
USA
E-mail: info@liftsall.us
Telephone: +1 865-324-2014
Web: liftsall.com

HEAD OFFICE WORLDWIDE

Lifts All AB
Passadvägen 10
176 67 Järfälla
Sverige
E-mail: lifting@liftsall.se
Telephone: 08-754 90 15
Web: liftsall.com