


LIFT WITH EASE

Efficient and ergonomic
material handling





Artikelnr: 92-10018

Vindrutelyft



Egenvikt (kg)	13
Maxlast (kg)	26
Greppteknik	Vakuum
Typ av lyftobjekt	Glas, Vindruta
Industri	Fordonsindustri
Funktion	Tilt
Höjd (mm)	824



Lyftverktyg för glasrutor

Glaslyften kan enkelt lyfta och hantera både konvexa och konkava glasrutor upp till 25 kg. Lyftverktyget är enkel att manövrera och anpassat för att kunna användas av alla människor oavsett fysik eller tidigare erfarenhet. Ett lyft av en glasruta som förr krävde två personer kan nu utföras av en.

Denna lyft används inom fordonsindustrin men kan även användas inom byggnadsindustrin eller på exempelvis glasfabriker eller glasbruk.

Ergonomi i fokus

Tack vare dess ergonomiska och smidiga konstruktion är glaslyften ett utmärkt hjälpmedel för att byta glasrutor på bilar, men kan även användas för lyft av fönster och andra typer av glaspartier. [Vakuumlyften](#) hanterar föremålet i ett viktlost tillstånd vilket gör att operatören kan styra glaset med god precision liknande manuell hantering, men utan den tunga vikten. Operatören kan också vrida upp/ner glasrutan 90 grader. Det bekväma handtaget är utrustat med två greppytar för att lyfta med exakthet och komfort.

Säkra lyft med vakuum

Denna glaslyft lyfter med hjälp av vakuumkoppar. Vakuum är optimalt för sköra ytor som glas eftersom det suger fast materialet, istället för att klämma det och riskera repor. Det innebär också att lyften kan greppa glas av olika bredd, längd och höjd.

Verktyget drivs med hjälp av en tryckluftscylinder. Vakuum bildas i kopporna som suger fast glasrutan. Därefter kan operatören viktlost lyfta runt den, tilta den och montera eller placera rutan på vald plats. Operatören kan själv bestämma lyfthastighet beroende på arbetsutförande. Lyftet går snabbt och smidigt och glasrutan förblir intakt utan repor eller märken från vassa kanter.



CONTACT US

USA

Lifts All Inc.
728 William Blount Dr,
Maryville, TN 37801
USA
E-mail: info@liftsall.us
Telephone: +1 865-324-2014
Web: liftsall.com

HEAD OFFICE WORLDWIDE

Lifts All AB
Passadvägen 10
176 67 Järfälla
Sverige
E-mail: lifting@liftsall.se
Telephone: 08-754 90 15
Web: liftsall.com