

LIFT WITH EASE

Efficient and ergonomic
material handling





Artikelnr: 89-11857

Vindrutelyft 89-11857



Typ av lyftobjekt	Bilkomponent, Glas
Egenvikt (kg)	40
Maxlast (kg)	100
Industri	Fordonsindustri
Serienummer	3108
Funktion	Tilt
Greppteknik	Vakuum
Valbar styrning	PSH



Lyftverktyg för glas

Med vår smidiga glaslyft kan man enkelt hantera glasrutor och vindrutor upp till 100 kg och lyfta från ställage till bil eller buss utan krångel! Lyftverktyget kan enkelt tilta glaset i olika lägen, vilket underlättar för glasbyte. Det gör också att det endast krävs en person för att byta glas.

Säker och energisnål

Vi garanterar att [vakuumlyften](#) får ett säkert grepp om glaset och att operatören kan arbeta i valfritt tempo utan att behöva lyfta tungt. Lyftredskapet är mycket energisnålt och drar endast energi när lyften faktiskt används, till skillnad från många andra vakuumlyftar på marknaden.



CONTACT US

USA

Lifts All Inc.
728 William Blount Dr,
Maryville, TN 37801
USA
E-mail: info@liftsall.us
Telephone: +1 865-324-2014
Web: liftsall.com

HEAD OFFICE WORLDWIDE

Lifts All AB
Passadvägen 10
176 67 Järfälla
Sverige
E-mail: lifting@liftsall.se
Telephone: 08-754 90 15
Web: liftsall.com