


LIFT WITH EASE

Efficient and ergonomic
material handling





Artikelnr: 89-12148

Rörlyft 89-12148



Typ av lyftobjekt	Rör
Egenvikt (kg)	9
Maxlast (kg)	18
Serienummer	A6790
Funktion	Rotation
Greppteknik	Vakuum
Valbar styrning	Utbalanserad



Det här är vår rörlyft, lyftverkyget för dig som lyfter stålrör eller rör i andra material. Lyfthjälpmiddel är smidigt att använda och enkelt att manövrera för operatören. Genom att greppa längs sidan av röret med de tre vakuumkopporna förflyttar du lasten på ett säkert sätt. Det går även att rotera lasten under lyftet vilket gör det möjligt att hämta röret i stående position och sedan placera röret liggandes. Maxlasten för denna skräddarsydda lyftlösning är 18 kg.

Rörlyft – hur fungerar den?

Stålrör är otympliga att lyfta och det kan krävas två personer som lyfter. Med denna luftlösning kan en person enkelt utföra lyftet på egen hand. Du greppar lasten med vakuumkopporna längs sidan på röret. Lyftverkyget har en avkännare som då känner av att det är dags att greppa lasten. När du greppat röret roterar du lasten manuellt till den position du önskar att lasta av i. När du sedan förflyttat lasten dit du vill lossar du genom att trycka på avlastningsknappen. Lyftverkyget avlägsnar sig då från lasten.

Skräddarsydda lyfthjälpmiddel

Vi skräddarsyr och utformar [vakuumlyften](#) så att den är optimal för den arbetsmiljö du arbetar i och den last du lyfter. Maxlast, rotation, tilt och hur verkyget ska greppa justerar vi efter era önskemål. Det är även möjligt att få verkyget lackat i andra färger eller i rostfritt stål för användning i renrumsmiljö.



CONTACT US

USA

Lifts All Inc.
728 William Blount Dr,
Maryville, TN 37801
USA
E-mail: info@liftsall.us
Telephone: +1 865-324-2014
Web: liftsall.com

HEAD OFFICE WORLDWIDE

Lifts All AB
Passadvägen 10
176 67 Järfälla
Sverige
E-mail: lifting@liftsall.se
Telephone: 08-754 90 15
Web: liftsall.com