

# LIFT WITH EASE

Efficient and ergonomic  
material handling






Artikelnr: 89-12177

## Lyft för pallock 89-12177



Typ av lyftobjekt	Pall
Egenvikt (kg)	13
Maxlast (kg)	13
Serienummer	A6843
Valbar styrning	PSH
Greppteknik	Vakuum



Det här är vår lyft för pallock. Lyftverktöget lyfter med hjälp av vakuum och påminner väldigt mycket om ett av våra standardverktöy, [ProWood](#). Denna [vakuumlyft](#) har ej tilt och en maxlast på 13 kg. Lyftverktöget är optimalt för att lyfta skivor av olika slag, eller som i detta fall pallock, och gör arbetet både smidigare och mer ergonomiskt. För dig som vill kunna använda samma lyftverktöy till flera olika typer av skivor kan man även göra så att vakuumkopporna är justerbara.

### Lyft för pallock – hur fungerar den?

Verktöyget är väldigt enkelt och smidigt att använda för operatören. Du fäster vakuumkopporna i mitten av skivan. Du trycker på den gröna knappen för att vakuumkopporna ska sugas fast och den gröna lampan börjar då lysa. Den gröna lampan indikerar att det är säkert att lyfta. Med den röda och gröna knappen på det högra handtaget justerar du farten upp och ner när du använder lyftverktöyget. När du förflyttat lasten till önskad plats tryck på den röda knappen och verktöyget avlägsnar från lasten.

### Lyfter alla typer av skivor, med eller utan tiltfunktion

Våra ProWood modeller passar för att lyfta alla olika typer av skivor, tunga paneler, metallskivor, glas, plywood och träskivor. Beroende på hur du arbetar kan det vara att föredra antingen med eller utan tilt. Det finns fyra olika modeller av ProWood beroende på vilken storlek och vikt du ska lyfta, [PW60](#), [PW100](#), [PW120](#) och [PW200](#). De justerbara vakuumkopporna är enkla för operatören att justera själv utan att behöva använda sig av verktöy.



## CONTACT US

### USA

Lifts All Inc.  
728 William Blount Dr,  
Maryville, TN 37801  
USA  
E-mail: [info@liftsall.us](mailto:info@liftsall.us)  
Telephone: +1 865-324-2014  
Web: [liftsall.com](http://liftsall.com)

### HEAD OFFICE WORLDWIDE

Lifts All AB  
Passadvägen 10  
176 67 Järfälla  
Sverige  
E-mail: [lifting@liftsall.se](mailto:lifting@liftsall.se)  
Telephone: 08-754 90 15  
Web: [liftsall.com](http://liftsall.com)