

LIFTS ALL



LYFTA I RENA MILJÖER

Lifts All AB är en av de världsledande tillverkarna av lyftverktyg. Vårt omfattande produktsortiment förser industrier världen över med skräddarsydda ergonomiska lösningar. Vi lyfter allt!

DITT KOMPLETTA LYFTSYSTEM

Tack vare nära samarbete med ledande företag inom medicin- och livsmedelsindustrierna kan Lifts All utveckla ergonomiska lyftverktyg som är speciellt utformade för att lyfta olika objekt i rena miljöer.

Ett komplett Bal-Trol-system består av en optimerad kombination av:

- **Skensystem** eller **FlexiCrane**
- **Bal-Trol** - Tryckluftscylinder
- **Gripdon** - skraddarsytt för varje ändamål
- **Steering** - Pro Speed Handle eller balansering

Pro Speed Handle - proportionell styrning för upp och ner med två knappar. Lyfthastigheten justeras beroende på hur hårt du trycker på styrknapparna.

Balansering - Lasten hanteras i ett viktlöst tillstånd, vilket innebär att operatören kan styra lasten upp och ner med händerna och placera den på önskad plats. Balansering är perfekt när laster med bestämd vikt ska hanteras snabbt och med precision.

Lyftutrustning efter Dina krav

Alla våra gripdon tillverkas i rostfritt stål för lättare rengöring och för att undvika att ytbehandling nöts bort. Vi är stolta över att kunna erbjuda allt-i-ett-lösningar som inkluderar modifieringar av lyftutrustningen och andra komponenter.

Atex-godkänt för maximal säkerhet

Bal-Trol är Atex-godkänd för CE Ex II 2G T4. Även skensystemet är Atex-godkänt, upp till CE Ex II 2G+D T5. Detta betyder att lyftsystemet kan användas exempelvis i miljöer där lackering sker eller där andra sorters explosiva varor hanteras. För rena miljöer kan spår och öppningar i skenprofilerna förslutas.



2988



3628



2615



3628 (framsida)

Maxlast: 100 kg
Styrning: PSH
Funktion: Lyfter plasttunnor av olika storlekar. Bal-Trol inkapslad.

2988

Maxlast: 100 kg
Styrning: PSH
Funktion: Lyfter och tiltar tunnor 180 grader.

2615

Maxlast: 125 kg
Styrning: PSH
Funktion: Lyfter tunnor.

Lyftsystemet drivs av enbart tryckluft vilket eliminerar risken av gnistor som kan uppkomma med elektriska lösningar. Alla system är konstruerade i enlighet med europeiska säkerhetsstandarder. Relevant CE-dokumentation medkommer vid köp av samtliga lyftssystem.

3616




92-10014



92-10006



2439



92-10006



3616

Maxvikt: 40 kg
Styrning: PSH
Funktion: Lyfter kartonger.
Längden på gripdonets arm är justerbar, vilket underlättar när man staplar högt.

92-10014 - Sack-Handler Mechanical

Maxlast: 75 kg
Styrning: PSH
Funktion: Lyfter säckar med mekanisk klämning, exempelvis säckar med tvätt.

92-10006 - Sack-Handler Vacuum

Maxlast: 50 kg
Styrning: PSH
Funktion: Lyfter alla typer av säckar - plast som papper, hårda som mjuka - med vakuum.


2439 - Z-gripdon

Maxlast: 22 kg
Styrning: Balansering
Funktion: Viktlösa lyft av exempelvis kartonger.

3330 - Roll-Handler

Maxlast: 100 kg
Styrning: PSH
Funktion: Lyfter rullar av olika storlekar. Tilt 90 grader.

DITT KOMPLETTA LYFTSYSTEM



Skensystem

Vårt lätta skensystem av aluminium är ytterst följsamt och tystgående.

Bal-Trol

Den lilla smidiga lyftcylindern drivs av endast tryckluft.

Basic

Med allroundlyften Basic lyfter man snabbt och smidigt!

LIFTS ALL

Passadvägen 10
177 70 Järfälla
Sverige

Tel: 08-754 90 15
Fax: 08-626 90 15
E-mail: lifting@liftsall.se
Hemsida: www.liftsall.com