

LIFTS ALL



LYFTAR FÖR BRYGGERIER

Lifts All AB är en av de världsledande tillverkarna av lyftverktyg. Vårt omfattande produktsortiment förser industrier världen över med skräddarsydda ergonomiska lösningar. Vi lyfter allt!

LYFTA ÖLFAT

Lifts All har stor erfarenhet av att konstruera lyftverktyg för bryggeriindustrin. 20 år i branschen har resulterat i ett brett sortiment lyftar för snabb och säker hantering av alla sorters behållare för vätskor.

KONTROLL ÖVER LYFTEN

Pro Speed-Handle (PSH)

Pro Speed-Handles (PSH) proportionella kontroll av hastigheten upp och ner betyder att ju hårdare man trycker på knappen desto snabbare rör sig lasten uppåt eller nedåt. Finjustering med +/- 10 cm uppåt eller nedåt kan göras med händerna direkt på lasten, det vill säga fatet eller backen till exempel.

Balansering - viktlös hantering

Balansering är oslagbart när många föremål med samma vikt måste hanteras snabbt och viktlöst, till exempel på löpande band. Med en steglös regulator ställs vikten enkelt in. Viktlös hantering betyder att användaren kan höja och sänka objektet med händerna direkt på lasten för maximal flexibilitet och precision.

Se skillnaden på [youtube.com/LiftsAll!](https://www.youtube.com/LiftsAll)



3585

Maxlast: 60 kg

Kontroll: Pro Speed Handle (PSH)

Funktion: Lyfter ölfat av olika storlekar och vikter. Mekaniskt grepp på insidan av fatets topp.

LYFTA BURKFLAK OCH BACKAR

Flak med burkar och backar med flaskor hanteras enkelt med mekaniska gripdon eller vakuumlyftar. Istället för att lyfta en åt gången manuellt kan de istället staplas eller ställas bredvid varandra och flyttas på ett mycket mer effektivt och ergonomiskt sätt.

2488



2589



3559 (framsida)

Maxlast: 39 kg
Kontroll: Balansering
Funktion: Lyfter tre ölflak samtidigt med vakuumkoppar.

2488

Maxlast: 15 kg
Kontroll: Balansering
Funktion: Lyfter ett flak med 24 st 50 cl-burkar, genom att greppa ovanifrån med vakuum. Z-handtag.

2589

Maxlast: 40 kg
Kontroll: Balansering
Funktion: Lyfter två flaskbackar bredvid varandra, med mekaniskt grepp.

2490

Maxlast: 80 kg
Kontroll: Balansering
Funktion: Lyfter nio flak med 33 cl-burkar, eller sex flak med 50 cl-burkar, genom att klämma ovanifrån.

Media för alla gripdon:
Tryckluft, 6-7 bar

LYFTA FLASKOR

Att handplocka flaskor från eller till en back tar tid. Lifts Alls impanderyftar plockar snabbt upp alla flaskor som ska flyttas. Om flaskorna är inslagna i plast finns det andra mekaniska sätt att greppa paketen.

Spara tid med ergonomisk och viktlös hantering!



4078

Maxvikt 13 kg

Styrning: Balansering

Funktion: Lyfta 15 glasflaskor (50 cl) från eller till en back. Greppar flaskornas huvud med impanders.

4078



4078



3558

Maxvikt: 13 kg

Styrning: Balansering

Funktion: Lyfta 12 eller 24 PET flaskor (33 cl), genom att greppa flaskornas huvud med impanders.


3533



3533



3581



3581

3533

Maxlast: 38 kg

Kontroll: Balansering

Funktion: Automatisk grepp-funktion. Lyfter 6x4 paket med plastinpackade PET-flaskor (1,5 liter), genom att klämma under flaskornas huvuden.

3581

Maxlast: 24 kg

Kontroll: Balansering

Funktion: Automatisk grepp-funktion. Lyfter ett eller två paket med plastinpackade PET-flaskor (1,5 liter).



4347



Klicka på Play
för att se film på
[youtube.com/LiftsAll!](https://www.youtube.com/LiftsAll!)



3537



3537

4347

Maxvikt: 20 kg
Styrning: Balansering
Funktion: Lyfta ölbackar i handtagen.

3537

Maxlast: 72 kg
Kontroll: Pro Speed Handle (PSH)
Funktioner: Lyfter en, två eller tre dunkar bredvid varandra. Greppar huvudet på dunken med impander. Tilt 90 grader.

2006



2006

Maxlast: 80 kg

Kontroll: Balansering

Funktion: Lyfter 35 st PET-flaskor (2 l), med impandrar.

LYFTA DUNKAR

Impandrar kan inte bara användas på flaskor, utan även på större och tyngre dunkar. Om dunken har ett bra handtag räcker ofta en enkel krok för att lyfta snabbare och mer ergonomiskt.

3658




3658

Maxlast: 30 kg

Kontroll: Slime Line Sensi Touch (SLS)

Funktion: Krok för att lyfta dunkar i handtaget.

DITT KOMPLETTA LYFTSYSTEM



Skensystem

Vårt lätta skensystem av aluminium är ytterst följsamt och tystgående.

Bal-Trol

Den lilla smidiga lyftcylindern drivs av endast tryckluft.

Basic

Med allroundlyften Basic lyfter man snabbt och smidigt!

LIFTS ALL

Passadvägen 10
177 70 Järfälla
Sverige

Tel: +46 8-754 90 15
Fax: +46 8-626 90 15
E-post: lifting@liftsall.se
Hemsida: www.liftsall.se