


LIFTS ALL



LYFTA RULLAR

Lifts All AB är en av de världsledande tillverkarna av lyftverktyg. Vårt omfattande produktsortiment förser industrier världen över med skräddarsydda ergonomiska lösningar. Vi lyfter allt!

ERGONOMISKA RULLYFTAR

Lifts Alls rullyftar tar rullar av alla storlekar och sorter: Papper, plast, stålband, kabel och tråd för att nämna några. Samtliga lyftar drivs av enbart tryckluft, vilket ger en låg energiförbrukning, samt tysta och säkra lyft.

Ergonomiskt fokus

Där manuell hantering är obekvämt och skadligt och traditionella telfrar och lyftvagnar är klumpiga och osmidiga är Lifts Alls rullyftar det perfekta alternativet. Användaren upplever omgående en förbättring i såväl produktiviteten som den personliga hälsan tack vare gripdonets ergonomiska utformning. Arbetsgivaren å sin sida märker snabbt en positiv skillnad i sjukfrånvaron på arbetsplatsen.

Komplett lyftsystem

Lifts Alls kompletta Bal-Trol System består av en optimerad kombination av:

- Bal-Trol, med lyftkapacitet upp till 600 kg
- Gripdon, skräddarsytt för varje ändamål
- Skensystem eller vikarmskranen FlexiCrane


Funktionsgaranti

Lifts All har erfarenhet av lyft sedan 1994 och har konstruerat tusentals olika skräddarsydda lösningar. Utöver normala garantier lämnar vi därför också en funktionsgaranti - vi löser ditt lyftproblem!

Skräddarsydda gripdon

Behöver du lyfta högt, tilta eller rotera dina rullar? Lifts All skräddarsyr ditt gripdon och Bal-Trol efter dina önskemål för att du ska få det ultimata lyftverktyget.

5083



5083



2456



1930



5083

Styrning: PSH
Maxlast: 80 kg
Funktioner:
Tilt 90 grader och autojustering av tyngdpunkt.

2456

Styrning: PSH
Maxlast: 150 kg

Funktioner:
Tilt 90 grader och autojustering av tyngdpunkt.

1930 (framsida)

Styrning: PSH
Maxlast: 300 kg
Funktioner: Tilt sidledes 90 grader och autojustering av tyngdpunkt. Tar två olika sorter plastfilmsrullar.

STYRNING

Pro Speed-Handle (PSH)

Används när vikterna på de olika lyftobjekten varierar. Proportionell kontroll av hastigheten upp och ner, vilket betyder att ju hårdare man trycker på knappen desto snabbare rör sig lasten upp eller ner. Finjustering med +/- 10 cm upp eller ner kan göras med händerna direkt på lyftobjektet. Detta förenklar exempelvis montering av ett hjul på en axel.


Balansering - viktlös hantering

Balansering används när ett mindre antal kända laster av olika vikter måste hanteras snabbt, till exempel på löpande band i bilindustrin. Lyftobjektet hanteras i viktöst tillstånd med regulatorer som är inställda att lyfta en vikt var. Detta betyder att användaren kan höja och sänka objektet med händerna direkt på lasten. Detta ger maximal flexibilitet och precision.


3485



4100



4100



2708




1916



4562



3060



4738



3485

Styrning: PSH

Maxlast: 50 kg

Funktion: Lyfter stålbandsrullar, snabbt och smidigt.

4100

Styrning: SDB

Maxvikt: 13 kg

Funktion: Smidigt gripdon med manuell tilt 90 grader.

2708

Styrning: Balansering

Maxlast: 4 kg

Funktioner: Automatiskt grepp av spolen, manuellt släpp med "pistolavtryckare".

1916

Styrning: PSH

Maxlast: 20 kg

Funktion: Lyfter kabelrullar från sidan.

4562

Styrning: SDB

Maxvikt: 18 kg

Funktioner: Expanderlyft för stålbandsrullar.

4738

Styrning: PSH

Maxvikt: 25 kg

Funktion: Expandergripdon.

Lyfter och tiltar rullar 90 grader.


3060 - Manhattan

Styrning: PSH

Maxlast: 150 kg

Funktion: Lyfter pappersrullar upp till eller ner från hylla, maskin eller dylikt. Autojustering av tyngdpunkt.

DITT KOMPLETTA LYFTSYSTEM



Skensystem

Vårt skensystem av lätt aluminium är ytterst följsamt och tystgående.

Bal-Trol

Den lilla smidiga lyftcylindern drivs av endast tryckluft. Energisnålt!

Basic

Med allroundlyften Basic lyfter man snabbt och smidigt!

LIFTS ALL

Passadvägen 10
177 70 Järfälla
Sverige

Tel: 08-754 90 15
Fax: 08-626 90 15
E-mail: lifting@liftsall.se
Hemsida: www.liftsall.se